1. **Les hôtes de parasites**
    a. peuvent être des virus
    b. ne sont jamais tués par leurs parasites
    c. ne peuvent pas être eux-mêmes des parasites
    d. ne sont pas nécessaires au cycle de vie des parasites
    e. aucune des propositions précédentes n'est juste

2. **L'hôte définitif d'un parasite**
    a. définit un hôte duquel le parasite ne sort pas
    b. porte les stades adultes du parasite
    c. est le seul hôte de certains parasites
    d. est tout hôte où le parasite se reproduit
    e. aucune de ces propositions n'est juste

3. **L'hôte intermédiaire d'un parasite**
    a. est souvent facultatif dans le cycle de vie du parasite
    b. se trouve nécessairement entre deux hôtes définitifs dans le cycle de vie du parasite
    c. peut être le lieu la reproduction sexuée d'un parasite
    d. peut être infecté par la forme adulte d'un parasite
    e. aucune de ces propositions n'est juste

4. **Les cercaires (de douves, schistosomes)**
    a. sont produits dans un hôte intermédiaire
    b. se reproduisent par voie asexuée
    c. ne peuvent pas infecter des insectes
    d. naissent toujours dans un mollusque
    e. aucune de ces propositions n'est juste

5. **Les formes adultes des vers parasites**
    a. infectent les hôtes intermédiaires
    b. peuvent se reproduire par voie asexuée
    c. infectent toujours les hôtes définitifs
    d. peuvent pénétrer dans un hôte intermédiaire
    e. aucune des propositions précédentes n'est juste

6. **Les Alvéolobiontes**
    a. rassemblent des unicellulaires et des virus
    b. rassemblent entre autre les ciliés et les actinopodes
    c. rassemblent entre autre les ciliés et les apicomplexés
    d. rassemblent entre autre les actinopodes et les apicomplexés
    e. aucune des propositions précédentes n'est juste

7. **Les paramécies**
    a. possèdent des trichocystes
    b. possèdent des cnidocytes
    c. sont des ciliés
    d. sont des rhizopodes
    e. aucune de ces propositions n'est juste

8. **Les organismes suivants possèdent un ou plusieurs flagelles**
   a. Les microsporidies
   b. Les Choanoflagellés
   c. Les Foraminifères
   d. Les Euglénobiontes
   e. aucune de ces propositions n'est juste

9. **Les éponges**
   a. sont triploblastiques
   b. présentent une symétrie bilatérale
   c. possèdent une chaîne nerveuse ventrale
   d. possèdent des tentacules
   e. aucune de ces propositions n'est juste

10. **Les systèmes sensoriels**
   a. détectent notamment les forces mécaniques
   b. détectent notamment les énergies électromagnétiques
   c. détectent notamment les énergies cosmiques
   d. détectent notamment les ondes virtuelles
   e. aucune des propositions précédentes n'est juste

11. **Les échinodermes**
   a. font partie de la famille des échidnés
   b. se déplacent grâce à leur squelette pentaradié osseux
   c. ont une bouche avant un anus
   d. sont des protozoaires
   e. aucune des propositions précédentes n'est juste

12. **Les cnidaires possèdent**
   a. Un cnidocil
   b. Un mésocelle
   c. Un cycle de reproduction à phase asexuée
   d. Une larve planula
   e. aucune des propositions précédentes n'est juste

13. **N'ont PAS de larve trochophore :**
   a. Les vers de terre
   b. Les fourmis
   c. Les escargots
   d. Les éponges
   e. aucune des propositions précédentes n'est juste

14. **Les mollusques possèdent**
   a. Un tégument secrétant des formations principalement calcaires
   b. Un tégument secrétant des formations principalement siliceuses
   c. Une radula qui aspire les algues du substrat
   d. Une radula qui râpe les algues sur le substrat
   e. aucune des propositions précédentes n'est juste

15. <u>Les insectes</u>

a. possèdent un exosquelette découpé en deux parties
b. sont des arthropodes
c. sont des hexapodes
d. se développent à partir d'une larve nauplius
e. aucune des propositions précédentes n'est juste

1. **On peut attraper la grande douve *Fasciola hepatica*…**
   a. en mangeant du porc
   b. en mangeant du mouton
   c. en mangeant des fourmis
   d. en mangeant du bœuf
   e. aucune de ces propositions n'est juste

2. **Un ténia**
   a. s'attrape toujours par voie orale
   b. peut s'attraper en mangeant des fèces
   c. doit sortir du tube digestif de l'hôte intermédiaire
   d. a des yeux et des dents
   e. aucune de ces propositions n'est juste

1. **Si vous avez la petite douve, vous avez probablement…**
   a. mangé du mouton
   b. mangé des escargots
   c. mangé des fourmis
   d. mangé du bœuf
   e. aucune des propositions précédentes n'est juste

2. **Les larves de vers parasites**
   a. peuvent rarement s'accoupler
   b. sont les seules formes se développant dans l'hôte intermédiaire
   c. peuvent pénétrer dans l'hôte définitif
   d. peuvent sortir de leur hôte
   e. aucune des propositions précédentes n'est juste

3. **La transmission du parasite d'un hôte à l'autre**
   a. nécessite que le parasite sorte toujours du corps de chaque hôte
   b. peut impliquer la voie cutanée
   c. peut impliquer la mort d'un des hôtes
   d. peut impliquer l'excrétion par un des hôtes
   e. aucune des propositions précédentes n'est juste

4. **Les hôtes définitifs**
   a. sont des hôtes desquels les parasites ne sortent pas
   b. souffrent davantage des effets des parasites que les hôtes intermédiaires
   c. ne portent jamais les larves de parasites
   d. peuvent s'infecter en mangeant des hôtes intermédiaires
   e. aucune des propositions précédentes n'est juste

5. **Pour ne pas être infecté par la filaire de Médine *Dracunculus medina***
   a. Il faut boire de l'eau minérale
   b. Il ne faut pas marcher dans l'eau
   c. Il faut manger des aliments bien cuits
   d. Il faut se prémunir des piqûres d'insectes
   e. aucune des propositions précédentes n'est juste